高圧洗浄機 エンジン式高圧洗浄機	頁	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
ポータブル高圧洗浄機/ガソリン	38	4,000	48,000	100	300
50K 高圧洗浄機/ガソリン SER3005-3	38	5,000	60,000	100	400
50K 高圧洗浄機/ガソリン/タンク付	38	5,000	60,000	100	400
80K 高圧洗浄機/ガソリン/防音型	38	5,000	60,000	100	400
100K 高圧洗浄機/ガソリン/防音型	38	5,000	60,000	100	400
150K 高圧洗浄機/ガソリン/防音型 3日保証	38	7,000	135,000	100	400
200K 高圧洗浄機/ガソリン/防音型 3日保証	38	8,000	150,000	100	400
350K 超高圧洗浄機/軽油/防音型 3日保証	39	20,000	375,000	400	1,000
電動式高圧洗浄機					
100V 高圧洗浄機 SAR-1105-2	38	5,000	60,000	100	400
200V 高圧洗浄機(揚水兼用型)	38	3,500	39,000	100	400
電動式温水ジェットクリーナー					
200V 温水ジェットクリーナー HPC - 22HC5	38	10,000	120,000	100	400
水処理機器					
CO2·PH中和処理装置 TPC0103G	39	12,500	150,000	200	5,000
ローリータンク・水槽・ノッチタンク	: :				
ローリータンク	20	1.500	21.000	F0	200
ローリータンク 200L 3日保証 ローリータンク 300L 3日保証	39 39	1,500	21,000 21,000	50	300 300
		1,500	,	50	
ローリータンク 500L 3日保証 ローリータンク 1000L 3日保証	39 39	1,500	27,000	50 50	300 400
		2,500	37,500 54,000	50	
ローリータンク 2000L 3日保証 高圧洗浄機用 逆噴射ノズル 20mホース付 3日保証	39	4,000 600	54,000 9,000	- -	400
同圧が呼吸用 逆順射ノスル ZOIIIホースト 3日保証 水槽各種	39		9,000 幾種ございます。 詳	细什お問い合わせ	ください





エンジン式 高圧洗浄機 70K



エンジン式 高圧洗浄機 150K

200V 高圧

温水洗浄機 80K





200K 防音タイプ



ポータブルエンジン式 高圧洗浄機 70K

高圧洗浄機100V (電圧ドロップ対応型)

高圧洗浄機100V

(電圧ドロップ対応型)

型式	SAR-1105-3
圧力	4.5MPa (46kg f/cm²)
水量	11L/min
出力	1.1KW
重量	29.5kg
付属	ノズル・高圧ホース10m 吸水ホース3m CT5m

*別途、水タンクが必要です *水道直結も可能 出庫時に要選択 寸法 長さ×幅×高さ(mm) 565×410×356(max735×410×750)

エンジン式高圧洗浄機 150K 防音タイプ

型式	SEV1615SS
圧力	15.0MPa(153kgf/cm²)
水量	15L/min
重量	65.0kg
燃料	ガソリン 6.0L
付属	ノズル・高圧ホース20m

寸法 長さ×幅×高さ(mm) 630×497×557

エンジン式高圧洗浄機 200K 防音タイプ

型式	1620SS2
圧力	19.6MPa(200kgf/cm²)
水量	16L/min
重量	92.0kg
燃料	ガソリン 10.0L
付属	ノズル・高圧ホース20m

*別途、水タンクが必要です *オプション トルネードノズル 寸法 長さ×幅×高さ(mm) 633×590×636

エンジン式高圧洗浄機 70K スタンダードタイプ

型式	SER-2307-3
圧力	6.9MPa (70kg f/cm²)
水量	23L/min
重量	43.0kg
燃料	ガソリン 3.6L
付属	ノズル・高圧ホース20m 吸水・余水ホース3m

エンジン式高圧洗浄機 50K 200V 静音タイプ水タンク付 高圧温水洗浄機 80K

型式	SE-3005STS
圧力	4.9MPa (50kg f/cm²)
水量	27L/min
重量	82.0kg
燃料	ガソリン 3.5L
付属	ノズル・高圧ホース20m
給水方式	水道直結
入力	3相200V 2.55KW

寸法 長さ×幅×高さ(mm) 916×570×820

至式	HFJ-ZZHCJ
圧力	8.0MPa (82kg f/cm²)
水量	15L/min
重量	150.0kg
燃料	灯油 35.0L
付属	温水用高圧ホース10mノズル付
給水方式	水道直結
入力	3相200V 2.55KW

寸法 長さ×幅×高さ(mm) 885×855×1250

ポータブルエンジン式 高圧洗浄機 70K

07-3	型式	JB712GN
kgf/cm³)	圧力	6.9MPa (70kg f/cm²)
nin	水量	12L/min
⟨g	重量	29.5kg
3.6L	燃料	ガソリン 2.5L
マース20m	付属	ノズル・高圧ホース10m

寸法 長さ×幅×高さ(mm) 510×532×576

逆噴射ノズル









*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。