【フォークリフト・ローラー各種

(税別)

フォークリフト	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
フォークリフト 2.5T ディーゼルエンジン 7FD25	10,000	180,000	300	1,000
フォークリフト 2.5T ディーゼルエンジン FD25T3	10,000	180,000	300	1,000

^{*}機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。





クラス		2.5t	2.5t	2.5t	
型式		FD25T3	02-8FDL25	02-7FD25	
メーカー		TCM	トヨタ	トヨタ	
	エンジン	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	
性能	最大荷重(荷重中心500mm)(kg)	2,500	2,500	2,500	
	最大揚高(mm)	3,000	3,000	3,000	
	全長(mm)	3,625	3,690	3,670	
	全幅(mm)	1,150	1,150	1,150	
寸法	全高(ヘッドガード部)(mm)	2,070	2,110	2,595	
	フォーク(長さ)(mm)	1,070	1,070	1070	
	サヤフォーク(長さ)(mm)		1800 2400	1800 2400	
重量	車両重量(kg)	3,700	3,610	3,730	
仕様	操作方法	MT	AT	MT	
	ナンバー有無	ナンバー無	ナンバー付	ナンバー無	



(税別)

ローラー	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
ハンドローラ(セル付) MSR-5/MSR-6	5,000	75,000	200	500
振動ローラ SG150	6,000	90,000	200	1,000
コンバインドローラ TW350/BW115AC(2.5トン)	7,000	120,000	300	1,000
コンバインドローラ TW500/TW502(4.0トン)	8,000	150,000	300	1,000
鉄ローラ BW131AD(4.0トン)	8,000	150,000	300	1,000
タイヤローラー TZ701(10.0トン)	15,000	210,000	500	2,000

^{*}機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。







MSR5

TZ701

メーカー	明和製作所	明和製作所	酒井重工業	酒井重工業	酒井重工業	BOMAG	酒井重工業
型式	MSR5	MSR6	SG150	TW350	TW500	BW131AD	TZ701
締固め幅	575	635	800	1200	1300	1300	2275
散水タンク容量L	38	42	80	200	380	310	4000
全長	2340	2340	1935	2625	3100	3100	4985
全幅	616	686	890	1290	1390	1380	2275
全高	1060	1060	1135	1570	1770	1750	2905
機械質量kg	598	642	820	2260	3720	3690	9000
運転質量kg	560	600	900	2450	4100	4000	15000
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量L	5.6	5.6	5.5	42	47	50	100

TW500